

Epson EB-1965



SCHEMA TECNICA



Un dispositivo conveniente, compatto, facile da calibrare e ricco di funzioni utili

Ideale per le grandi aziende e il settore della formazione, Epson EB-1965 offre un'ampia gamma di funzioni utili, qualità elevata e convenienza.

Conveniente

Epson EB-1965 unisce risultati di ottima qualità, funzionalità e convenienza in un dispositivo portatile compatto. È perfetto per le grandi aziende e il settore della formazione, perché può essere facilmente installato nelle sale riunioni ma anche utilizzato in modo portatile su scrivania.

Immagini di qualità elevata

Grazie alla tecnologia Epson 3LCD, Epson EB-1965 garantisce immagini chiare dai colori vivaci e naturali, con luminosità e Colour Light Output elevati anche alla luce del giorno.

Connessioni

Epson EB-1965 è dotato di funzione Wi-Fi e connettore DisplayPort, per proiettare con facilità contenuti audio e video ad alta definizione.

Facile calibrazione

La nuova funzione Focus Help consente di calibrare il videoproiettore utilizzando un modello di test, adattandolo in modo facile e veloce a qualsiasi tipo di sala riunioni. L'operazione è ulteriormente semplificata dall'ampia compatibilità con i telecomandi di diversi produttori, che permette di integrare rapidamente Epson EB-1965 nei sistemi di proiezione esistenti. Un'altra novità è la correzione trapezoidale verticale e orizzontale immediata, che regola le immagini in tempo reale con risultati visibili in pochi secondi. Utilizzando anche la funzione Screen Fit, che in pochi istanti adatta le immagini a qualsiasi schermo a cornice, la calibrazione di Epson EB-1965 diventa un'operazione facile e veloce.

Maggiore produttività

Epson EB-1965 offre una serie di funzioni che permettono di aumentare la produttività. La visualizzazione multischermo, per esempio, dà la possibilità di proiettare contenuti da quattro computer simultaneamente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Luminosità elevatissima**
Luminosità e Colour Light Output di 5.000 lumen
- **Qualità dell'immagine**
Tecnologia 3LCD e colori vivaci
- **Orologio / Timer**
Programmazione anticipata delle funzioni
- **Focus Help**
Pattern test facile da utilizzare
- **PC free/Slide show**
Lettura PDF direttamente da chiavetta USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA	
Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,63 pollici con MLA (D7)
IMMAGINE	
Color Light Output	5.000 lumen-3.470 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	5.000 lumen - 3.470 lumen (in modalità Risparmio energetico)
Risoluzione	XGA, 1024 x 768, 4:3
Rapporto di contrasto	3.000 : 1
Lampada	245 W, 2.500 h Durata, 4.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Automatico orizzontale $\pm 20^\circ$
OTTICA	
Rapporto di proiezione	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Dimensioni area di proiezione	30 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	0,8 m - 8,4 m (60 pollici schermo)
Distanza di proiezione teleobiettivo	1,4 m - 13,9 m (60 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,51 - 1,99
Distanza focale	18 mm - 29 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	8,6 : 1
CONNETTIVITÀ	
Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo B, USB 2.0 tipo A, Ingresso HDMI, Ingresso RGB (2x), Uscita RGB, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), RS-232C, WLAN, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso Composite, Porta per display, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Interfaccia Gigabit Ethernet
FUNZIONALITÀ AVANZATE	
Sicurezza	Kensington Lock, Barra di sicurezza, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password
Caratteristiche	AV Mute Slide, Selezione ingresso automatica, Correzione trapezoidale automatica, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Screen fit, Accensione/spegnimento istantanei, JPEG Viewer, Senza PC, Quick Corner, Slide show, Funzione Split Screen
Modalità colore	Lavagna scura, Dinamico, Foto, Presentazione, sRGB, Teatro, Lavagna chiara, DICOM SIM
CARATTERISTICHE GENERALI	
Consumo energetico	337 Watt, 250 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,44 Watt (in standby)
Dimensioni	377 x 271 x 108 mm (LxPxA)
Peso	3,9 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 29 dB (A)
Software incluso	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter
Altoparlante	10 Watt
VARIE	
Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 8.000 h, Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali

Epson EB-1965

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo computer
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Software (CD)
- Manuale di istruzioni
- Manuale di istruzioni (CD)
- Unità W-LAN

OPZIONI

- Filtro Aria - ELPAP41
V13H134A41
- Lampada - ELPLP75
V13H010L75
- Borsa morbida - ELPKS65
V12H001K65
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14
V12H003P14

Epson EB-1965

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H470040
Codice a barre	8715946512471
Dimensioni confezione singola	762 x 432 x 324 mm
Peso imballo in cartone	12,9 kg
Pezzi	1 Pezzi
Paese di origine	Cina
Dimensioni pallet Euro	40 Pezzi



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®