


EB-4770W



SCHEMA TECNICA



Questo videoproiettore da installazione con luminosità di 5.000 lumen ha uno schermo a risoluzione WXGA e produce immagini nitide e brillanti

Rendi le tue presentazioni importanti sempre perfette con colori nitidi, brillanti e realistici. Grazie alla tecnologia Epson 3LCD e alla resa luminosa del bianco pari a quella dei colori, questo videoproiettore WXGA assicura immagini brillanti e ad alta definizione caratterizzate da colori nitidi, in qualsiasi condizione di illuminazione.

Contenuti di alta qualità

Assicurati la migliore qualità possibile per la proiezione di presentazioni strategiche con il videoproiettore EB-4770W. Le immagini proiettate appariranno nitide e con colori definiti grazie alla tecnologia Epson 3LCD. La sua elevata luminosità, oltre alla resa luminosa dei colori pari a quella del bianco, consente una proiezione ottimale delle immagini in qualsiasi condizione di illuminazione.

Flessibilità di connessione

Dai nuova vita alle tue presentazioni con una gamma di contenuti ad alta definizione, che possono essere proiettati da una serie di dispositivi collegati attraverso gli ingressi HDMI e DisplayPort. Tramite la funzione Split Screen i contenuti di questi dispositivi possono essere visualizzati anche insieme a quelli provenienti da un'altra sorgente, ad esempio un laptop o un Epson Visual Presenter USB.

Facile da installare e utilizzare

Grazie a una serie di funzioni di installazione intuitive, questo videoproiettore è particolarmente facile da configurare e semplice da utilizzare. Il rapporto di ingrandimento di 1.8x, la correzione trapezoidale e la funzione Point and Arc Correction consentono di sistemare il videoproiettore in un'ampia varietà di posizioni senza che le immagini vengano distorte o sfuocate. In più, per avere sempre proiezioni il più nitide e brillanti possibile, la lampada e il filtro sono facili da sostituire, così da poter effettuare la manutenzione autonomamente e velocemente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Elevata luminosità**
White e Colour Light Output di 5.000 lumen
- **Alta definizione**
Risoluzione WXGA
- **Immagini di alta qualità**
Tecnologia 3LCD
- **Tonalità di nero intensa**
Rapporto di contrasto 5.000:1
- **Funzione Split Screen**
Connessione a sorgenti diverse



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,59 pollici con MLA (D8)

IMMAGINE

Color Light Output	5.000 lumen-3.000 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	5.000 lumen - 3.000 lumen (in modalità Risparmio energetico)
Risoluzione	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Rapporto di contrasto	5.000 : 1
Lampada	280 W, 4.000 h Durata, 5.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 30^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Alta definizione	HD ready
Aspect Ratio	16:10

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Dimensioni area di proiezione	30 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	1,4 m - 8,4 m (300 pollici schermo)
Distanza di proiezione teleobiettivo	2,5 m - 15 m (300 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,65 - 2,55
Distanza focale	21,28 mm - 37,94 mm
Messa a fuoco	Manuale

CONNETTIVITÀ

Interfacce	RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale), Ingresso VGA, Uscita VGA, Ingresso HDMI, Porta per display, Ingresso Composite, Ingresso BNC, Ingresso S-Video, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (4x), Ingresso audio digitale coassiale (Cinch)
------------	--

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Barra di sicurezza, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password
Caratteristiche	Direct Power on/off, Quick Corner, Controllo colore a sei assi, Funzione Split Screen
Modalità colore	Dinamico, Foto, Presentazione, sRGB, Teatro, DICOM SIM

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	388 Watt, 298 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,39 Watt (in standby)
Dimensioni	472 x 354 x 159 mm (LxPxA)
Peso	6,6 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 38 dB (A) - Mod. Economy: 30 dB (A)
Software incluso	EasyMP Monitor, EasyMP Network Projection
Altoparlante	10 Watt

VARIE

Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 8.000 h, Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	---

EB-4770W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Manuale su CD
- Copertura cavo
- Cavo computer
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie

OPZIONI

EB-4770W

- Lampada - ELPLP77
V13H010L77
- Filtro Aria - ELPAF45
V13H134A45
- Wireless LAN adapter (b/g/n) - ELPAP07
V12H418P13
- Wireless USB Key - ELPAP09
V12H005M09
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB22
V12H003B22
- Montaggio a soffitto - ELPMB30
V12H526040
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H748040
Codice a barre	8715946549750
Dimensioni confezione singola	762 x 432 x 324 mm
Peso imballo in cartone	12,9 kg
Pezzi	1 Pezzi
Paese di origine	Cina
Dimensioni pallet Euro	16 Pezzi



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON[®]