


EB-G6770WU



SCHEDA TECNICA



EB-G6770WU è un videoproiettore da installazione professionale, ideale per aziende, corsi di formazione, noleggio e Digital Signage. Con la tecnologia 3LCD di Epson e la resa luminosa dei colori pari a quella del bianco, le presentazioni strategiche e le campagne di vendita avranno sempre colori nitidi e brillanti, anche in pieno giorno. Grazie a una serie di innovative funzioni per l'installazione, il videoproiettore può essere montato anche in posizioni particolari.

Con EB-G6770WU puoi ottenere una qualità senza pari e le migliori presentazioni. Questo videoproiettore da 6.000 lumen integra la tecnologia 3LCD di Epson, oltre a un'elevata luminosità, per riprodurre immagini dai colori più brillanti e dai dettagli più nitidi. L'aggiunta di una nuova lente standard migliorata riduce i difetti di visualizzazione e perfeziona la messa a fuoco.

L'installazione e la configurazione sono molto semplici. L'ampio scorrimento della lente consente di posizionare il videoproiettore in tutta facilità, anche nelle posizioni più difficili, senza annebbiamento o distorsione dell'immagine. Inoltre, lo zoom potente, la correzione trapezoidale verticale manuale e la lente centrata consentono di installare il videoproiettore facilmente in svariate posizioni. Il videoproiettore può essere ruotato verticalmente di 360°, per proiettare le immagini direttamente sul soffitto o sul pavimento.¹

Il modello EB-G6770WU offre inoltre una serie di funzioni innovative. La tecnologia Edge Blending consente la proiezione di ampie immagini widescreen utilizzando più videoproiettori. È anche possibile collegare cinque dispositivi al videoproiettore attraverso l'ingresso HD-BaseT con un cavo da 100 metri. Attraverso l'ingresso HDMI, gli utenti possono connettere molti dispositivi ad alta definizione e riprodurre contenuti di alta qualità in tutta semplicità. Grazie all'interpolazione dei fotogrammi, le riprese video sono più nitide e le immagini più brillanti, con movimenti più fluidi e uniformi.

Per rendere più semplice l'integrazione con gli accessori esistenti, questo modello è anche compatibile con le lenti della serie Epson EB-G5.²

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Luminosità elevatissima**
White e Colour Light Output di 6.000 lumen
- **Immagini di qualità elevata**
Tecnologia 3LCD, WCLO, uniformità dei colori, lente standard migliorata
- **Installazione flessibile**
Ampio scorrimento della lente e correzione trapezoidale verticale manuale
- **Configurazione semplice**
Connettività HDBaseT e HDMI, e compatibilità con le lenti della serie Epson EB-G5²



EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,76 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output	6.000 lumen-4.200 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	6.000 lumen - 4.200 lumen (in modalità Risparmio energetico)
Risoluzione	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Rapporto di contrasto	5.000 : 1
Lampada	380 W, 2.000 h Durata, 4.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 30^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Alta definizione	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Elaborazione video	10 Bit

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Dimensioni area di proiezione	50 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	1,4 m - 8,4 m (300 pollici schermo)
Distanza di proiezione teleobiettivo	2,5 m - 15 m (300 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,65 - 2,55
Distanza focale	21,28 mm - 37,94 mm
Messa a fuoco	Manuale
Zoom ratio	1 - 1,8 : 1
Lenti	Ottico
Lens Shift	Manuale - Verticale $\pm 67\%$, orizzontale $\pm 30\%$

CONNETTIVITÀ

Interfacce	HDBaseT, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale), Ingresso BNC, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Ingresso Composite, Ingresso audio mini jack stereo (4x), Uscita audio mini jack stereo, Uscita VGA, Ingresso S-Video, Porta per display, Ingresso HDMI, RS-232C, Ingresso VGA, Ingresso audio digitale coassiale (Cinch)
------------	---

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Barra di sicurezza, Protezione tramite password
Caratteristiche	AV Mute Slide, Direct Power on/off, Frame interpolation, Freeze image, Accensione/spegnimento istantanei, Amministrazione della rete, Network Image Transmission, Quick Corner, Controllo colore a sei assi, Funzione Split Screen
Modalità colore	Dinamico, Foto, Presentazione, sRGB, Teatro, DICOM SIM

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	542 Watt, 405 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,41 Watt (in standby)
Dimensioni	505 x 406 x 171 mm (LxPxA)
Peso	9,9 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 39 dB (A) - Mod. Economy: 31 dB (A)
Software incluso	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Altoparlante	10 Watt
Voltaggio	CA 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura	Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
Opzioni	Staffa per montaggio a soffitto MB22
Pressione sonora	In funzionamento: 39 dB (A)-in standby: 31 dB (A)

VARIE

Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 15.000 h, Lampada: 36 mesi oppure 1.000 h Optional warranty extension available
----------	---

EB-G6770WU

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Telecomando incl. batterie
- Manuale di istruzioni
- Cavo di alimentazione
- Copriobiettivo
- Fissaggio cavo HDMI
- Cavo computer
- Copertura cavo

1 - Richiede un supporto aggiuntivo per soffitto 2 - A eccezione della lente ELPLS05

EPSON[®]

OPZIONI

- 3D Polarizer - ELPLL01
V12H618A01
- Wireless LAN adapter (b/g/n) – ELPAP07
V12H418P13
- Wireless USB Key – ELPAP09
V12H005M09
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB22
V12H003B22
- Lampada - ELPLP76
V13H010L76
- Filtro Aria - ELPAF43
V13H134A43

OPTIONAL LENSES

- Ottica (ST Off Axis) - ELPLU01
V12H004U01
- Ottica (Teleobiettivo retroproiezione) – ELPLR03
V12H004R03
- Ottica (Teleobiettivo Media Gittata 2) – ELPLM05
V12H004M05
- Ottica (Teleobiettivo Media Gittata 1) – ELPLM04
V12H004M04
- Ottica (Teleobiettivo Tiro Lungo) – ELPLL06
V12H004L06

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H699040
Codice a barre	8715946548623
Dimensioni confezione singola	762 x 432 x 324 mm
Peso imballo in cartone	12,9 kg
Pezzi	1 Pezzi
Paese di origine	Cina
Dimensioni pallet Euro	7 Pezzi



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON[®]