

# EB-S04



## SCHEDA TECNICA



Videoproiettore portatile di alta qualità per l'ufficio e la casa con tecnologia 3LCD, risoluzione SVGA e funzionalità versatili facili da utilizzare

Questo versatile videoproiettore ad alta qualità è perfetto per tutta la famiglia. Che si tratti di guardare film e foto di famiglia su grande schermo o visualizzare presentazioni nitide e definite, EB-S04 si presta per l'utilizzo sia a casa che in ufficio, grazie anche al design elegante. Facile da spostare e rapido da installare, consente di iniziare a guardare subito contenuti di eccezionale qualità, senza tempi di attesa.

### 15 anni di intrattenimento

Grazie alla lunga durata della lampada e del filtro, anche utilizzando il videoproiettore per guardare un film al giorno, dovrebbero trascorrere 15 anni prima che sia necessario procedere alla loro sostituzione.<sup>1</sup>

### Immagini luminose e di alta qualità

Ottieni immagini di eccezionale qualità tre volte più luminose rispetto ai prodotti della concorrenza<sup>2</sup> grazie alla tecnologia 3LCD e alla resa luminosa dei colori pari a quella del bianco. Grazie al rapporto di contrasto di 15.000:1, i contenuti sono estremamente ricchi di dettagli, con neri pieni e brillanti che forniscono particolari chiaramente definiti anche nelle aree scure.

### Immagini in grande formato

Il modello EB-S04, in grado di proiettare contenuti provenienti da sorgenti diverse fino a 300 pollici, è dotato di ingressi HDMI per consentire agli utenti di visualizzare video digitali e ascoltare contenuti audio di alta qualità. Puoi anche proiettare foto e documenti direttamente da smartphone e tablet grazie all'app Epson iProjection.<sup>3</sup>

### Tutto incluso, per un'installazione senza problemi

La borsa per il trasporto inclusa rende semplice lo spostamento del videoproiettore da una stanza all'altra. La correzione trapezoidale verticale e orizzontale consente di installare il videoproiettore in diverse posizioni, senza distorsioni dell'immagine.

### Funzioni eco-sostenibili

Variando la potenza della lampada in base al contenuto visualizzato, il modello EB-S04 consente di risparmiare energia, mentre la modalità Economy aiuta a ridurre il consumo energetico e a estendere la durata della lampada.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Immagini luminose e di alta qualità**  
Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia Epson 3LCD
- **Rapporto di contrasto di 15.000:1**  
Neri pieni e profondi con aree scure ad alta densità
- **A casa come al cinema**  
Dimensioni dello schermo fino a 300 pollici
- **Tutti i tuoi contenuti preferiti per 15 anni<sup>1</sup>**  
Durata di lampada e filtro pari a 10.000 ore
- **Controllo versatile e flessibile**  
Proiezione da sorgenti diverse con ingressi HDMI e connettività mobile



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Sistema di proiezione | Tecnologia 3LCD     |
| Pannello LCD          | 0,55 pollici con D7 |

### IMMAGINE

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color Light Output                      | 3.000 lumen-2.100 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO IDMS15.4     |
| White Light Output                      | 3.000 lumen - 2.100 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012 |
| Risoluzione                             | SVGA, 800 x 600, 4:3                                                                                      |
| Rapporto di contrasto                   | 15.000 : 1                                                                                                |
| Lampada                                 | 200 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)                                 |
| Correzione trapezoidale                 | Automatico verticale: $\pm 30^\circ$ , Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$                                 |
| Riproduzione dei colori                 | Fino a 1,07 miliardi di colori                                                                            |
| Aspect Ratio                            | 4:3                                                                                                       |
| Elaborazione video                      | 10 Bit                                                                                                    |
| Frequenza di aggiornamento verticale 2D | 50 Hz - 85 Hz                                                                                             |

### OTTICA

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Rapporto di proiezione             | 1,45 - 1,96:1                       |
| Zoom                               | Digital, Factor: 1,35               |
| Dimensioni area di proiezione      | 30 pollici - 350 pollici            |
| Distanza di proiezione (Wide/Tele) | 1,77 m - 2,4 m (60 pollici schermo) |
| Rapporto focale (F)                | 1,44                                |
| Distanza focale                    | 16,7 mm                             |
| Messa a fuoco                      | Manuale                             |
| Offset                             | 8 : 1                               |
| Lenti                              | Ottico                              |

### CONNETTIVITÀ

|                        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione USB Display   | 3-in-1: Video / Telecomando / Audio                                                                                                                                                     |
| Interfacce             | USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale), Ingresso VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso S-Video, Ingresso audio digitale coassiale (Cinch) |
| Connessione smartphone | Infrastruttura/Ad hoc                                                                                                                                                                   |

### FUNZIONALITÀ AVANZATE

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza       | Kensington Lock, Padlock, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione                                                                                                                                                                                                                   |
| 3D              | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caratteristiche | AV Mute Slide, Altoparlante incorporato, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Lampada di lunga durata, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile, iProjecton configurato tramite codice QR |
| Modalità colore | Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo energetico | 277 Watt, 207 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,26 Watt (in standby)      |
| Dimensioni         | 297 x 234 x 77 mm (LxPxAl)                                                         |
| Peso               | 2,4 kg                                                                             |
| Livello di rumore  | Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 28 dB (A)                                  |
| Software incluso   | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection              |
| Altoparlante       | 1 Watt                                                                             |
| Voltaggio          | CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                    |
| Temperatura        | Funzionamento 5° C - 35° C, Archiviazione -10° C - 60° C                           |
| Umidità            | Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%                                   |
| Opzioni            | Document camera, Chiavetta USB per connessione wireless veloce, Unità LAN wireless |

### VARIE

|          |                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia | 24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h<br>Optional warranty extension available |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EB-S04

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Borsa per il trasporto
- Cavo computer
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Set manuale d'istruzioni
- Documenti di garanzia

1. - Stima basata su un film della durata di 105 minuti con il videoproiettore impostato in modalità Economy. Durata di lampada e filtro: 10.000 ore. 2 - Rispetto ai principali videoproiettori DLP a 1 chip per l'ufficio e per la formazione, in base ai dati NPD del periodo da luglio 2011 a giugno 2012. Luminosità dei colori (Colour Light Output) misurata in base allo standard IDMS 15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. 3 - È richiesto l'adattatore Wi-Fi® ELPAP10 opzionale.

**EPSON®**

## OPZIONI

- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29  
V13H010L88
- Filtro Aria - ELPAF32  
V13H134A32
- Borsa morbida - ELPKS63  
V12H001K63
- Schermo a pantografo 16:10 80" – ELPSC24  
V12H002S24
- Schermo multiformato – ELPSC26  
V12H002S26
- Schermo 50 pollici – ELPSC32  
V12H002S32
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23  
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13  
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14  
V12H003P14

## LOGISTICA

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Codice prodotto               | V11H716040         |
| Codice a barre                | 8715946552279      |
| Dimensioni confezione singola | 350 x 360 x 160 mm |
| Peso imballo in cartone       | 3,83 kg            |
| Pezzi                         | 1 Pezzi            |
| Paese di origine              | Filippine          |
| Dimensioni pallet Euro        | 78 Pezzi (6 x 13)  |



Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

[www.epson.it](http://www.epson.it) - [www.facebook.com/epson.italia](https://www.facebook.com/epson.italia)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.  
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

**EPSON®**