

EB-X31



SCHEDA TECNICA



Videoproiettore portatile di alta qualità per l'ufficio e la casa con tecnologia 3LCD, risoluzione XGA e funzionalità versatili facili da utilizzare

Questo versatile videoproiettore ad alta qualità è perfetto per tutta la famiglia. Che si tratti di guardare bellissimi film, sfogliare foto di famiglia su grande schermo o visualizzare presentazioni nitide e definite, EB-X31 si presta per l'utilizzo sia a casa che in ufficio, grazie anche al design elegante. Facile da spostare e rapido da installare, consente di iniziare a guardare subito contenuti di eccezionale qualità, senza tempi di attesa.

15 anni di intrattenimento¹

Grazie alla lunga durata della lampada e del filtro, anche utilizzando il videoproiettore per guardare un film al giorno, dovrebbero trascorrere 15 anni prima che sia necessario procedere alla loro sostituzione.¹

Immagini luminose e di alta qualità

Ottieni immagini di eccezionale qualità tre volte più luminose rispetto ai prodotti della concorrenza² grazie alla tecnologia 3LCD e alla resa luminosa dei colori pari a quella del bianco. Grazie al rapporto di contrasto di 15.000:1, i contenuti sono estremamente ricchi di dettagli, con neri pieni e brillanti che forniscono particolari chiaramente definiti anche nelle aree scure.

Immagini in grande formato

Il modello EB-X31, in grado di proiettare contenuti provenienti da sorgenti diverse fino a 300 pollici, è dotato di ingressi HDMI per consentire agli utenti di visualizzare video digitali e ascoltare contenuti audio di alta qualità. Puoi anche proiettare foto e documenti direttamente da smartphone e tablet grazie all'app Epson iProjection.³

Tutto incluso, per un'installazione senza problemi

La borsa per il trasporto inclusa rende semplice lo spostamento del videoproiettore da una stanza all'altra. La correzione trapezoidale verticale e orizzontale consente di installare il videoproiettore in diverse posizioni, senza distorsioni dell'immagine.

Funzioni eco-sostenibili

Variando la potenza della lampada in base al contenuto visualizzato, il modello EB-X31 consente di risparmiare energia, mentre la modalità Economy aiuta a ridurre il consumo energetico e a estendere la durata della lampada.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Immagini luminose e di alta qualità**
Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia Epson 3LCD
- **Rapporto di contrasto di 15.000:1**
Neri pieni e profondi con aree scure ad alta densità
- **A casa come al cinema**
Dimensioni dello schermo fino a 300 pollici
- **Tutti i tuoi contenuti preferiti per 15 anni¹**
Durata di lampada e filtro pari a 10.000 ore
- **Controllo versatile e flessibile**
Proiezione da sorgenti diverse con ingressi HDMI e connettività mobile



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD
Pannello LCD	0,55 pollici con MLA (D9)

IMMAGINE

Color Light Output	3.200 lumen-2.240 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO IDMS15.4
White Light Output	3.200 lumen - 2.240 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	XGA, 1024 x 768, 4:3
Rapporto di contrasto	15.000 : 1
Lampada	200 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori
Aspect Ratio	4:3
Elaborazione video	10 Bit
Frequenza di aggiornamento verticale 2D	50 Hz - 85 Hz

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Dimensioni area di proiezione	30 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,8 m - 2,17 m (60 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,58 - 1,72
Distanza focale	16,9 mm - 20,28 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	8 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale), Ingresso VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso S-Video, Ingresso audio digitale coassiale (Cinch)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Padlock, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
3D	No
Caratteristiche	AV Mute Slide, Altoparlante incorporato, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Lampada di lunga durata, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile, iProjecton configurato tramite codice QR
Modalità colore	Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	277 Watt, 207 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,26 Watt (in standby)
Dimensioni	297 x 234 x 77 mm (LxPxA)
Peso	2,4 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 28 dB (A)
Software incluso	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Altoparlante	2 Watt
Voltaggio	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura	Funzionamento 5° C - 35° C, Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
Opzioni	Document camera, Chiavetta USB per connessione wireless veloce, Unità LAN wireless

VARIE

Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Optional warranty extension available
----------	---

EB-X31

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Borsa per il trasporto
- Cavo computer
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Cavo USB
- Set manuale d'istruzioni
- Documenti di garanzia

1. - Stima basata su un film della durata di 105 minuti con il videoproiettore impostato in modalità Economy. Durata di lampada e filtro: 10.000 ore. 2 - Rispetto ai principali videoproiettori DLP a 1 chip per l'ufficio e per la formazione, in base ai dati NPD del periodo da luglio 2011 a giugno 2012. Luminosità dei colori (Colour Light Output) misurata in base allo standard IDMS 15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. 3 - È richiesto l'adattatore Wi-Fi® ELPAP10 opzionale.

EPSON®

OPZIONI

- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
- Filtro Aria - ELPAF32
V13H134A32
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14
V12H003P14
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
- Wireless USB Key – ELPAP09
V12H005M09
- Schermo a pantografo 16:10 80" – ELPSC24
V12H002S24
- Schermo multifornato – ELPSC26
V12H002S26

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H720040
Codice a barre	8715946552194
Dimensioni confezione singola	350 x 360 x 160 mm
Peso imballo in cartone	3,96 kg
Pezzi	1 Pezzi
Paese di origine	Filippine
Dimensioni pallet Euro	78 Pezzi (6 x 13)



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®